

浙江工商大学大型仪器设备报废申请单

金额单位：元

申请部门	环境学院	联系人	姬云	联系电话	18768163167	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20140567	红外热分析系统	布鲁克 VERTEX A562-G/Q	216,000	☒ 是 ☐ 否	姬云	2014-04-30
仪器运行及维护记录	该仪器为付立叶变换红外光谱仪附加功能组件，主体仪器 2019 年出现故障，无法正常使用，主要部件出现严重故障，维修成本高，无维修价值					
效益产出情况	正常运行期间，该仪器用于教学和科研，服务于每年 6 个班级的本科教学实验以及大仪共享，支持学院科研工作					
申请报废理由	☒ 故障损坏无法修复			☐ 指标落后无法使用		
	☐ 法规要求强制报废			☐ 场地调整无法迁移		
	请根据上述原因做相关性描述：					
	1、故障损坏无法修复：该主体仪器 2019 年出现故障，无法正常使用，主要部件出现严重故障，维修成本高，无维修价值，无法满足教学和科研的使用需求					
报废鉴定意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员					
部门审批意见	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见	签字	
	王树全	副教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	王树全	
	陈伟	高级讲师	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	陈伟	
	张可	教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	张可	
部门审批意见	情况属实，同意报废。					
	其他说明：_____					
						
部门资产负责人签字（加盖部门公章）：_____ 2015 年 1 月 10 日						

本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写后在部门网站公示一周。

浙江工商大学大型仪器设备报废申请单








金额单位：元

申请部门	环境学院	联系人	姬云	联系电话	18768163167	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20140566	付立叶变换红外光谱仪	布鲁克 VERTEX 70	289,000	☒ 是 ☐ 否	姬云	2014-04-30
仪器运行及维护记录	该仪器 2019 年出现故障，无法正常使用，主要部件出现严重故障，维修成本高，无维修价值					
效益产出情况	正常运行期间，该仪器用于教学和科研，服务于每年 6 个班级的本科教学实验以及大仪共享，支持学院科研工作					
申请报废理由	☒ 故障损坏无法修复			☐ 指标落后无法使用		
	☐ 法规要求强制报废			☐ 场地调整无法迁移		
	请根据上述原因做相关性描述： 1、故障损坏无法修复：该仪器 2019 年出现故障，无法正常使用，主要部件出现严重故障，维修成本高，无维修价值，无法满足教学和科研的使用需求 姬云 2025 年 1 月 8 日 使用人签字：					
报废鉴定意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员					
部门审批意见	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见 主要填写：报废理由是否属实，是否满足报废要求	签字	
	王利国	副教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	王利国	
	陈方	副教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	陈方	
	陈方	教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	陈方	
情况属实，同意报废。 其他说明： 部门资产负责人签字（加盖部门公章）：姬云 2025 年 1 月 10 日 环境科学与工程学院						

本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写后在部门网站公示一周。

浙江工商大学大型仪器设备报废申请单

金额单位：元

申请部门	环境学院	联系人	蒋孝佳	联系电话	15158134047	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20090040	固相萃取自动工作站	CALIPER AUTORRAC	378000	☒ 是 ☐ 否	蒋孝佳	2009-01-01
仪器运行 及维护 记录	该设备自 2019 年纳入浙江工商大学分析测试中心管理时已无法正常开机使用，维修成本高，无维修价值					
效益 产出 情况	2019 年前，该设备主要用于环境科学与工程学院省级教学示范中心大仪平台共享使用，支持学院科研工作。此外还用于环境科学与环境工程 6 个班级的本科实验教学任务。					
申请 报废 理由	☒ 故障损坏无法修复			☐ 指标落后无法使用		
	☐ 法规要求强制报废			☐ 场地调整无法迁移		
	请根据上述原因做相关性描述： 1、固相萃取自动工作站 2019 年搬迁至浙江工商大学分析测试中心时已无法开机，主板损坏，无维修价值。且设备老旧，无法达到科研使用要求； 使用人签字：  2015 年 1 月 8 日					
报废 鉴定 意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员					
	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见	签字	
		副教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求		
		高级实验师	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求		
		教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求		
部门 审批 意见	情况属实，同意报废。 其他说明：_____ 部门资产负责人签字（加盖部门公章）： 2015 年 1 月 10 日					

本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写后在部门网站公示一周。

浙江工商大学大型仪器设备报废申请单

金额单位：元

申请部门	环境学院	联系人	朱霞月	联系电话	13738085738	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20112263	样品自动消解系统	MILESTONEETHO	23.5 万	☒ 是 ☐ 否	朱霞月	2011.9.19 2021.9.19
仪器运行及维护记录	该设备自 2019 年纳入浙江工商大学分析测试中心管理时已无法正常开机使用，维修成本高，无维修价值，目前已有一台美国 CEM MARS 6 微波消解仪可满足日常运行需求。					
效益产出情况	该设备 2019 年前主要是用于环境科学与工程工程的本科教学使用，同时纳入省级教学示范中心大仪共享平台，支持学院科研创新。					
申请报废理由	☒ 故障损坏无法修复			☐ 指标落后无法使用		
	☐ 法规要求强制报废			☐ 场地调整无法迁移		
	样品自动消解系统自 2019 年纳入浙江工商大学分析测试中心管理时已无法正常开机使用，维修成本高，且设备老旧，无法满足教学科研使用，无维修价值，申请报废。 使用人签字：  2025 年 1 月 8 日					
报废鉴定意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员					
部门审批意见	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见	签字	
	王彬	科研室员	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	王彬	
	陈伟	高级实验师	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	陈伟	
	陈伟	教授	浙江工商大学	报废理由属实，满足报废要求	陈伟	
情况属实，同意报废。 其他说明：_____ 部门资产负责人签字（加盖部门公章） 2025 年 1 月 10 日						



本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写并在部门网站公示一周。